

TOO Golden Roof

feldhaus.kz, +7-701-795-94-09, goldenroof.mankenova@gmail.com



Прайс-лист 2023 на сухие смеси системы облицовки и утепления фасада LOBATHERM с клинкерной плиткой Feldhaus Klinker

(действителен с 01.11.2023 года)


Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Российской Федерации 5388-17 от 25 декабря 2017 г.

Nº

Артикул		Наименование	Мешок, кг.	Цена	Расход, кг/ м2	Стоимость,	Складская
Сухие смеси							
72363	RKS	Клеящий раствор для керамической плитки	25	1,726.96 p.	8	552.63 p.	склад Пирогово
72370	RAS	Армирующая смесь для систем с керамической плиткой	25	1,630.59 p.	8	521.79 p.	склад Пирогово
72454	RSS	Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, стально-серый	25	1,435.48 p.	3	172.26 p.	склад Пирогово
72455	RSS	Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, белый	25	2,325.71 p.	3	279.09 p.	склад Пирогово
72456	RSS	Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, бежевый	25	1,929.60 p.	3	231.55 p.	склад Ногинск
Фасадные сетки							
72493	PUG	PUG 100x5000 8x8мм Сетка щёлочестойкая для СФТК 210г/м2, 50 м2	рулон 50 м.п.	8,982.61 p.	0.025	224.57p.	склад Пирогово
Å	Артикул	Наименование	ед. изм	Цена	Расход, кг/ м2	Стоимость, руб./ м2	Складская программа
Дюбеля, крепеж для утеплителя фасада							
Универсальный дюбель для крепления теплоизоляции в бетон, полнотелый кирпич, пустотелый материал, ячеистый бетон. Зона анкеровки: 35мм - бетон, полнотелый кирпич, 55мм - пустотелый кирпич, пенобетон, газобетон.							
H5 * 115		Дюбель для крепления утеплителя Н5, длина 115 мм. Упаковка: 300 шт. Под утеплитель толщиной 60мм.	шт.	20.03p.	10.00	200.30p.	склад Пирогово
H5 * 135		Дюбель для крепления утеплителя Н5, длина 135 мм. Упаковка: 300 шт. Под утеплитель толщиной 80мм.	шт.	20.81p.	10.00	208.10p.	склад Пирогово
H5 * 155		Дюбель для крепления утеплителя Н5, длина 155 мм. Упаковка: 250 шт. Под утеплитель толщиной 100мм.	шт.	22.84p.	10.00	228.40p.	склад Пирогово
H5 * 175		Дюбель для крепления утеплителя H5, длина 175 мм. Упаковка: 200 шт. Под утеплитель толщиной 120мм.	шт.	24.60p.	10.00	246.00p.	склад Пирогово
H5 * 195		Дюбель для крепления утеплителя H5, длина 195 мм. Упаковка: 200 шт. Под утеплитель толщиной 140мм.	шт.	25.61p.	10.00	256.10p.	склад Пирогово
H5 * 215		Дюбель для крепления утеплителя H5, длина 215 мм. Упаковка: 150 шт. Под утеплитель толщиной 160мм.	шт.	28.07p.	10.00	280.70p.	склад Пирогово
Крепление теплоизоляции в дерево, ДСП, ГВЛ. Может монтироваться на поверхности, а также с утапливанием по STR Prinzip Диаметр шурупа=6 мм, Диаметр диска=60 мм, Глубина завинчивания=20-40 мм							
ejothe	rm STR H 80	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 80 мм. Упаковка:100 шт.	шт.	40.38p.	10.00	403.80p.	склад Пирогово
ejother	rm STR H 100	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 100 мм. Упаковка:100 шт.	шт.	42.51p.	10.00	425.10p.	склад Пирогово
ejother	rm STR H 120	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 120 мм. Упаковка:100 шт.	шт.	46.76p.	10.00	467.60p.	склад Пирогово
ejotherm STR H 140		Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 140 мм. Упаковка:100 шт.	шт.	53.13p.	10.00	531.30p.	склад Пирогово
STR заглушка EPS малая		STR заглушка EPS малая	шт.	4.77p.	10.00	47.70p.	склад Пирогово









Состав системы облицовки:

- 1. Минераловатная плита (см. Техническое свидетельство) или Пенополистирол ПСБС-25
- 2. Клеящий раствор для керамической плитки RKS
- 3. Армирующая смесь для систем с керамической плиткой RAS
- 4. Армирующая стеклосетка (см. техническое свидетельство)
- 5. Тарельчатые дюбели крепления утеплителя (см. техническое свидетельство)
- 6. Раствор для заполнения швов RFS
- 7. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker