exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ПЛИТКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Imperial serie

in&out

acabados. finishes

C-1
C-3

R9
R11

Clase C
C class

Ala < 0,5%
Alb < 1,5%
Bla < 0,5%*

V2

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Arian

120x120 cm*
47.2" x 47.2"

10 mm
C-1 R9
C-3 R11 C Class

Ceniza

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

10 mm
C-1 R9
C-3 R11 C Class

Moca

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

9,2 mm
C-1 R9

Siena

60x60 cm*
23.6" x 23.6"

9,5 mm
C-1 R9

33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

10 mm
C-1 R9
C-3 R11 C Class

Imperial serie

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

piezas piscina. pool pieces



Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm
17.7" x 29.5" x 1.2"

rectificado. rectified
C-3 **R11** **C**



Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0" x 26.2"

rectificado. rectified
C-3 **R11** **C**



Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2" x 12.2"

rectificado. rectified
C-3 **R11** **C**



Rejilla
24,5 x 24,5 cm
9.6" x 9.6"

rectificado. rectified
C-3 **R11** **C**



Áng. rejilla izda./dcha.
33 x 33 cm
13.0" x 13.0"

rectificado. rectified
C-3 **R11** **C**

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)

peldaños y rodapiés. steps&skirtings

Media caña 4
4,2 x 33 cm
1.7" x 13.0"

Arista 3
3,3 x 33 cm
1.3"x 13.0"

Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm
1.7" x 1.7"

Uña arista 3
3,3 x 3,3 cm
1.3" x 1.3"

Ángulo arista 3
3,3 x 4,2 x 5 cm
1.3" x 1.7" x 2.0"

Áng. media caña 4
4,2 x 3,3 x 5 cm
1.7" x 1.3" x 2.0"

Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"
⧗ 12 mm

rectificado. rectified
C-1 **R9**
C-3 **R11** **C**



Peldaño ML 120
33 x 120 x 4 cm
13.0" x 47.2"x 1.6"
⧗ 13 mm

rectificado. rectified
C-1 **R9**

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"
⧗ 7,5 mm

Remate peldaño ML izda./dcha.
4 x 33 cm
1.6" x 13.0"
⧗ 7,5 mm



Zanquín ingletado recto
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"
⧗ 11 mm



Zanquín ingletado ML izda./dcha.
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"
⧗ 11 mm



Rodapié
9 x 60 cm
3.5"x 23.6"
⧗ 11 mm



Marbles serie

in&out&in

C-1
C-3

R9
R11

Clase C
C class

Ala < 0,5%
Alb < 1,5%
Bla < 0,5%*

V1

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Calacatta

Travertino

Crema marfil

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

9 mm
C-1 R9

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

9 mm
C-1 R9

33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

10 mm
C-1 R9
C-3 R11 C Class

Marbles serie

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

piezas piscina. pool pieces



Peldaño recto 60
33 x 60 x 3 cm
13.0" x 23.6" x 1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3 R11 C

Media caña 4
4,2 x 33 cm
1.7"x 13.0"

Arista 3
3,3 x 33 cm
1.3"x 13.0"

Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm
1.7" x 1.7"

Uña arista 3
3,3 x 3,3 cm
1.3" x 1.3"

peldaños y rodapiés. steps&skirtings



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3 R11 C

Peldaño Fiorentino 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1 R9

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"
7,5 mm

Remate peldaño fiorentino izda./dcha.
3 x 33 cm
1.2"x 13.0"
7,5 mm



Zanquín recto
18 x 40 cm
7.1" x 15.7"
15 mm



Zanquín fiorentino izda./dcha.
18 x 40 cm
7.1" x 15.7"
15 mm



Rodapié
9 x 40 cm
3.5" x 15.7"
15 mm

Provenza serie

in&out

acabados. finishes

C-1
C-3

R9
R12

Clase C
C class

Ala <0,5%
Bla <0,5%*

V3

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Bianco

120x120 cm*
47.2" x 47.2"

9 mm
C-1 R9
C-3 R12 C Class



Navona

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

9,2 mm
C-1 R9
C-3 R12 C Class



Grigio

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

9,2 mm
C-1 R9

Nebbia

33x33 cm
13.0" x 13.0"

16,25x33 cm
6.4" x 13.0"

16,25x16,25 cm
6.4" x 6.4"

10 mm

C-3 R12 C Class

Provenza serie

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

piezas piscinas. pool pieces



Borde skimmer
45 x 120 x 3 cm
17.7" x 47.2" x 1.2"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0" x 26.2"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2" x 12.2"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Rejilla modular
24,5 x 30 cm
9.6" x 11.8"

rectificado. rectified
C-3 R12 C

peldaños y rodapiés. steps&skirtings

Set de 6 piezas desmontables de 4,02 x 24,5 cm.
Set of 6 detachable pieces 4,02 x 24,5 cm.



Set de 2 piezas (izda./dcha.)
Two pieces set (left/right)

Ángulo rejilla modular
30 x 30 cm
11.8" x 11.8"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2
12 mm
rectificado. rectified
C-1 R9
C-3 R12 C



Peldaño recto
33 x 33 x 3 cm
13.0" x 13.0" x 1.2"
12 mm
C-3 R12 C

Peldaño ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0 x 1.6"
13 mm
C-3 R12 C



Cartabón ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0 x 1.6"
14 mm
rectificado. rectified
C-3 R12 C

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"
7,5 mm



Zanquín ingletado recto
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"
11 mm



Zanquín ingletado ML izda./dcha.
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"
11 mm



Rodapié
9 x 60 cm
3.5"x 23.6"
11 mm

Cosmos serie

in&out

acabados. finishes

C-1
C-3

R9
R11

Clase C
C class

Ala < 0,5%
Alb < 1,5%
Bla < 0,5%*

V1

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Steel | **Copper** | **Corten** | **Venus**



120x120 cm*
47.2" x 47.2"

11 mm
C-1 R9

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

9 mm
C-1 R9



14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

9 mm
C-1 R9

33x66,5 cm
13.0"x 26.2"

10 mm
C-1 R9
C-3 R11 C Class

Cosmos serie

piezas piscina. pool pieces / peldaños y rodapiés. steps&skirtings



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1 R9
C-3 R11 C

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"
7,5 mm



Zanquín ingletado recto
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"
11 mm



Rodapié
9 x 60 cm
3.5" x 23.6"
11 mm

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Ópera serie

in&out&in

acabados. finishes

C-1
C-3

R9
R12

Clase C
C class

Ala < 0,5%
Alb < 1,5%
Bla < 0,5%*

V3

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Ivory

Light

Silver

Iron



120x120 cm*
47.2" x 47.2"

10 mm
C-1 R9
C-3 R12 C Class

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

9 mm
C-1 R9
C-3 R12 C Class

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

9 mm
C-1 R9



33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

10 mm
C-1 R9
C-3 R12 C Class

Ópera serie

piezas piscina. pool pieces / peldaños y rodapiés. steps&skirtings

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

piezas piscina. pool pieces



Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm
17.7" x 29.5" x 1.2"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0" x 26.2"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2" x 12.2"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Rejilla
24,5 x 24,5 cm
9.6" x 9.6"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Ángulo rejilla izda./dcha.
33 x 33 cm
13.0" x 13.0"

rectificado. rectified
C-3 R12 C

Media caña 4
4,2 x 33 cm
1.7" x 13.0"

Arista 3
3,3 x 33 cm
1.3"x 13.0"



Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm
1.7" x 1.7"

Uña arista 3
3,3 x 3,3 cm
1.3" x 1.3"

peldaños y rodapiés. steps&skirtings



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"

12 mm

rectificado. rectified
C-1 R9
C-3 R12 C

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"

7,5 mm



Zanquín ingletado recto*
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"

11 mm

*sólo color Light . only Light color

Zanquín recto izda./dcha.*
17,5 x 42,3 cm
6.9" x 16.7"

7,5 mm

*Colores Ivory, Silver,Iron. Ivory, Silver, Iron colors

Rodapié
9 x 60 cm
3.5" x 23.6"

11 mm



Ardenas serie

in&out

acabados. finishes

C-1
C-3

R9
R12

Clase C
C class

Ala < 0,5%
Alb < 1,5%
Bla < 0,5%*

V1

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS



Marfil

120x120 cm*
47.2" x 47.2"

10 mm
C-1 R9
C-3 R12 C Class



Cromo

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

9 mm
C-1 R9
C-3 R12 C Class

Gris

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

9 mm
C-1 R9

Antracita

33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

33x33 cm
13.0" x 13.0"

16,25x33 cm
6.4" x 13.0"

16,25x16,25 cm
6.4" x 6.4"

10 mm
C-3 R12 C Class

Ardenas serie

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

peldaños y rodapiés. steps&skirtings



Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"

⧗ 7,5 mm



Peldaño ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0 x 1.6"

⧗ 13 mm

C-3 R12 C



Cartabón ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0 x 1.6"

⧗ 14 mm

rectificado. rectified

C-3 R12 C



Zanquín ingletado recto
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"

⧗ 11 mm



Zanquín ingletado ML izda./dcha.
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"

⧗ 11 mm



Rodapié
9 x 60 cm
3.5" x 23.6"

⧗ 11 mm

piezas piscinas. pool pieces



Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm
17.7" x 29.5" x 1.2"

rectificado. rectified

C-3 R12 C

3D design

Continuidad gráfica en parte trasera. Digitally printed backside.



Essenza serie

in&out &in

C-1
C-3

R9
≥R11

Clase C
C class

Ala <0,5%
Bla <0,5%*

V2

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

acabados. fnishes

Rust

Sabbia

Creta



Grafte



120x120 cm*
47.2" x 47.2"

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

C-1 R9



33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

33x33 cm
13.0" x 13.0"

C-3 ≥R11 C Class

Essenza serie

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

piezas piscinas. pool pieces



Borde skimmer
45 x 120 x 3 cm
17.7" x 47.2" x 1.2"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0" x 26.2"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2" x 12.2"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



Rejilla modular
24,5 x 30 cm
9.6" x 11.8"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



Ángulo rejilla modular
30 x 30 cm
11.8" x 11.8"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C

Media caña 8
7,7 x 66,5 cm
3.0" x 26.2"

Arista 8
7,7 x 66,5 cm
3.0" x 26.2"

Uña media caña 8
7,7 x 7,7 cm
3.0" x 3.0"

Uña arista 8
7,7 x 7,7 cm
3.0" x 3.0"

Ángulo arista 8
7,7 x 7,7 x 11 cm
3.0" x 3.0 x 4.3



Ángulo media caña 8
7,7 x 7,7 x 11 cm
3.0" x 3.0" x 4.3"

peldaños y rodapiés. steps &skirtings



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2
12 mm
rectifcado. rectifed
C-1 R9
C-3 R12 C



Peldaño recto
33 x 33 x 3 cm
13.0" x 13.0" x 1.2"
12 mm
C-3 R12 C

Peldaño ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0 x 1.6"
13 mm
C-3 R12 C



Cartabón ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0 x 1.6"
14 mm
rectifcado. rectifed
C-3 R12 C

Remate peldaño
recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"
7,5 mm



Zanquín ingletado
recto
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"
11 mm



Zanquín ingletado ML
izda./dcha.
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"
11 mm

Rodapié
9 x 60 cm
3.5"x 23.6"
11 mm

Bedford serie

in&out &in

acabados. fnishes

C-1
C-3

R9
≥R11

Clase C
C class

Ala <0,5%
Bla <0,5%*

V2

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

White

Sand

Pearl



120x120 cm*
47.2" x 47.2"

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

C-1 R9



33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

33x33 cm
13.0" x 13.0"

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

Bedford serie

in&out &in

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

piezas piscinas. pool pieces



Borde skimmer
45 x 120 x 3 cm
17.7" x 47.2" x 1.2"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C

3D design. Continuidad gráfica en parte trasera. Digitally printed backside.

Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0" x 26.2"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2" x 12.2"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



Rejilla modular
24,5 x 30 cm
9.6" x 11.8"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C

Set de 6 piezas desmontables de 4,02 x 24,5 cm.
Set of 6 detachable pieces 4,02 x 24,5 cm.



Set de 2 piezas (izda./dcha.) Two pieces set (left/right)

Ángulo rejilla modular
30 x 30 cm
11.8" x 11.8"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C

Media caña 8
7,7 x 66,5 cm
3.0" x 26.2"

Arista 8
7,7 x 66,5 cm
3.0" x 26.2"

Uña media caña 8
7,7 x 7,7 cm
3.0" x 3.0"

Uña arista 8
7,7 x 7,7 cm
3.0" x 3.0"

Ángulo arista 8
7,7 x 7,7 x 11 cm
3.0" x 3.0 x 4.3

Ángulo media caña 8
7,7 x 7,7 x 11 cm
3.0" x 3.0" x 4.3"

peldaños y rodapiés. steps &skirtings



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"

12 mm

rectifcado. rectifed
C-1 R9
C-3 R12 C

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2"x 13.0"

7,5 mm



Zanquín ingletado recto
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"

11 mm

Rodapié
9 x 60 cm
3.5"x 23.6"

11 mm

Litos serie

in&out &in

acabados. fnishes

C-1
C-3

R9
≥R11

Clase C
C class

Ala <0,5%
Alb <1,5%
Bla <0,5%*

V2

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Ártico

Sabana

Siberia



100x100 cm*
39.4” x 39.4”

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

60x120 cm*
23.6” x 47.2”

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

14,5x120 cm*
5.7” x 47.2”

C-1 R9

33x66,5 cm
13.0” x 26.2”

C-1 R9
C-3 ≥R11 C Class

Litos serie

piezas piscinas. pool pieces

Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0" x 26.2"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2"x12.2"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



Rejilla
24,5x24,5 cm
9.6" x 9.6"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C

Ángulo rejilla
33 x 33 cm
13.0" x 13.0"

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C

Media caña 4
4,2 x 33 cm
1.7" x 13.0"

Arista 3
3,3 x 33 cm
1.3"x 13.0"

Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm
1.7" x 1.7"

Uña arista 3
3,3 x 3,3 cm
1.3" x 1.3"

Arista 3
3,3 x 33 cm
1.3"x 13.0"

Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm
1.7" x 1.7"

Uña arista 3
3,3 x 3,3 cm
1.3" x 1.3"

peldaños y rodapiés. steps &skirtings

Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"

12 mm

rectifcado. rectifed
C-3 R12 C

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"

7,5 mm

Rodapié
9 x 40 cm
3.5" x 15.7"

15 mm



Zanquín recto izda./dcha.
18 x 40 cm
7.1" x 15.7"

15 mm

Lizana serie

in&out

acabados. finishes

C-1
C-3

R9
R12

Clase C
C-class

Ala <0,5%
Alb <1,5%
Bla <0,5%*

V1

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Haya

Cerezo

Olivo

Nogal

25x150 cm*
9.8" x 59.0"

9 mm
C-1 R9
C-3 R12 C Class

20x120 cm*
7.9" x 47.2"

9 mm
C-1 R9
C-3 R12 C Class

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

10,1 mm
C-1 R9

16,25x66,5 cm
6.4" x 26.2"

10 mm
C-3 R12 C Class

Lizana serie

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

piezas piscina. pool pieces



Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0" x 26.2"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2" x 12.2"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Rejilla
24,5 x 66,5 cm
9.6" x 26.2"

rectificado. rectified
C-3 R12 C



Áng. rejilla izda./dcha.
33 x 33 cm
13.0" x 13.0"

rectificado. rectified
C-3 R12 C

*set de 2 piezas (izda./dcha.)
*two pieces set (left/right)

peldaños y rodapiés. steps&skirtings



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"

12 mm

rectificado. rectified
C-1 R9
C-3 R12 C



Peldaño ML 150
33 x 150 x 4 cm
13.0"x 59.1"x1.6"

13 mm

rectificado. rectified
C-1 R9
C-3 R12 C

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"

7,5 mm

Remate peldaño ML izda./dcha.
4 x 33 cm
1.6" x 13.0"

7,5 mm

Zanquín ingletado recto
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"

11 mm

Zanquín ingletado ML izda./dcha.
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"

11 mm

Rodapié
9 x 60 cm
3.5"x 23.6"

11 mm

Yoho serie

in&out

acabados. finishes

C-1
C-3

R9
R12

Clase C
C class

Ala ‹ 0,5%
Alb ‹ 1,5%
Bla ‹ 0,5%*

V1

rectificado
rectified

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Natural

Maple

Oak

Teca

25x150 cm*
9.8” x 59.0”

9 mm

C-1 R9

C-3 R11 C Class

14,5x120 cm*
5.7” x 47.2”

10,1 mm

C-1 R9

16,25x66,5 cm
6.4” x 26.2”

10 mm

C-3 R11 C Class

*Bla / Gres Porcelánico · Porcelain Stoneware · Grès Porcelainé · Керамогранит

Yoho serie

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

piezas piscina. pool pieces

Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm
17.7" x 29.5" x 1.2"

rectificado. rectified
C-3 **R11** **C**

3D design
Continuidad gráfica en parte trasera. Digitally printed backside.

peldaños y rodapiés. steps&skirtings



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"
⧗ 12 mm

rectificado. rectified
C-1 R9
C-3 R11 C

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"
⧗ 7,5 mm

Zanquín ingletado recto
59,6 x 59,6 cm
23.5" x 23.5"
⧗ 11 mm

*Colores natural, oak, teca.
*Natural, oak, teca colors.



Zanquín recto izda./dcha.
17,5 x 42,3 cm
6.9" x 16.7"
⧗ 7,5 mm

*Sólo color maple.
*Only maple color.

Rodapié
9 x 60 cm
3.5" x 23.6"
⧗ 11 mm



1 Base oak · 25x150 cm - **C-3 / R11+C**
2 Borde skimmer oak · 45x75x3 cm - **C-3 / R11+C**

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ПЛИТКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Piscinas residenciales. Sistema de coronación desbordante

Residential pools: overfow coping system. Piscines résidentielles: overfow systeme.
Технические решения: Жилые бассейны

Piezas coronación piscina
Coping system pieces

Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0”x 26.2”
rectifcado. rectifed



Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2” x 12.2”
rectifcado. rectifed



IMPERIAL
Arian Ceniza Moca Siena
C-3 R11 C

óPERA
Ivory Light Silver Iron
C-3 R12 C

LIZANA
Haya Cerezo Olivo Nogal
C-3 R12 C

BEDFORD
White Sand Pearl
C-3 R12 C

ARDENAS
Marfil Cromo Gris Antracita
C-3 R12 C

ESSENZA
Rust Sabbia Creta Grafite
C-3 R12 C

Rejilla modular
24,5 x 30 cm - 9.6” x 11.8”
rectifcado. rectifed



Set de 6 piezas desmontables de 4,02x24,5 cm.
Set of 6 detachable pieces 4,02x24,5 cm.

Ánq. rejilla modular
30 x 30 cm - 1.8” x 11.8”
rectifcado. rectifed



Set de 2 piezas (izda./dcha.)
Two pieces set (left/right)

BEDFORD
White Sand Pearl
C-3 R12 C

PROVENZA
Bianco Navona Grigio Nebbia
C-3 R12 C

ESSENZA
Rust Sabbia Creta Grafite
C-3 R12 C

Rejilla
24,5 x 24,5 cm - 9.6” x 9.6”
rectifcado. rectifed

IMPERIAL
Arian Ceniza Moca Siena
C-3 R11 C

óPERA
Ivory Light Silver Iron
C-3 R12 C

LITOS
Ártico Siberia Sabana
C-3 R12 C

Rejilla
24,5 x 66,5 cm - 9.6 x 26.2”
rectifcado. rectifed



LIZANA
Haya Cerezo Olivo Nogal
C-3 R12 C

Ángulo rejilla
33 x 33 cm - 13.0” x 13.0”
rectifcado. rectifed



IMPERIAL
Arian Ceniza Moca Siena
C-3 R11 C

LIZANA
Haya Cerezo Olivo Nogal
C-3 R12 C

óPERA
Ivory Light Silver Iron
C-3 R12 C

LITOS
Ártico Siberia Sabana
C-3 R12 C

Piezas vaso piscina
Pool basin pieces

Media caña 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0” x 26.2”

Arista 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0” x 26.2”

Uña media caña 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0” x 3.0”



Uña arista 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0” x 3.0”

Ángulo arista 8
7,7 x 7,7 x 11 cm - 3.0” x 3.0” x 4.3”



Ánq. media caña 8
7,7 x 7,7 x 11 cm - 3.0” x 3.0” x 4.3”

BEDFORD
White Sand Pearl

ESSENZA
Rust Sabbia Creta Grafite

Media caña 4
4,2 x 33 cm - .7” x 13.0”

Arista 3
3,3 x 33 cm - 1.3”x 13.0”

Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm - 1.7” x 1.7”



Uña arista 3
3,3 x 3,3 cm - 1.3” x 1.3”



Ángulo arista 3*
3,3 x 4,2 x 5 cm
1.3” x 1.7” x 2.0”



Áng. media caña 4*
4,2 x 3,3 x 5 cm
1.7” x 1.3” x 2.0”



IMPERIAL
Arian Ceniza Moca Siena

óPERA
Ivory Light Silver Iron

LITOS
Ártico Siberia Sabana

Piscinas residenciales. Sistema de coronación desbordante

Residential pools: overfow coping system. Piscines résidentielles: overfow systeme.
Технические решения: Жилые бассейны

Piezas coronación piscina
Coping system pieces

Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0”x 26.2”
rectifcado. rectifed



Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2” x 12.2”
rectifcado. rectifed



IMPERIAL
Arian Ceniza Moca Siena
C-3 R11 C

óPERA
Ivory Light Silver Iron
C-3 R12 C

LIZANA
Haya Cerezo Olivo Nogal
C-3 R12 C

BEDFORD
White Sand Pearl
C-3 R12 C

ARDENAS
Marfil Cromo Gris Antracita
C-3 R12 C

ESSENZA
Rust Sabbia Creta Grafite
C-3 R12 C

Rejilla modular
24,5 x 30 cm - 9.6” x 11.8”
rectifcado. rectifed



Set de 6 piezas desmontables de 4,02x24,5 cm.
Set of 6 detachable pieces 4,02x24,5 cm.

Ánq. rejilla modular
30 x 30 cm - 1.8” x 11.8”
rectifcado. rectifed



Set de 2 piezas (izda./dcha.)
Two pieces set (left/right)

BEDFORD
White Sand Pearl
C-3 R12 C

PROVENZA
Bianco Navona Grigio Nebbia
C-3 R12 C

ESSENZA
Rust Sabbia Creta Grafite
C-3 R12 C

Rejilla
24,5 x 24,5 cm - 9.6” x 9.6”
rectifcado. rectifed

IMPERIAL
Arian Ceniza Moca Siena
C-3 R11 C

óPERA
Ivory Light Silver Iron
C-3 R12 C

LITOS
Ártico Siberia Sabana
C-3 R12 C

Rejilla
24,5 x 66,5 cm - 9.6 x 26.2”
rectifcado. rectifed



LIZANA
Haya Cerezo Olivo Nogal
C-3 R12 C

Ángulo rejilla
33 x 33 cm - 13.0” x 13.0”
rectifcado. rectifed



IMPERIAL
Arian Ceniza Moca Siena
C-3 R11 C

LIZANA
Haya Cerezo Olivo Nogal
C-3 R12 C

óPERA
Ivory Light Silver Iron
C-3 R12 C

LITOS
Ártico Siberia Sabana
C-3 R12 C

Piezas vaso piscina
Pool basin pieces

Media caña 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0” x 26.2”

Arista 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0” x 26.2”

Uña media caña 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0” x 3.0”



Uña arista 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0” x 3.0”

Ángulo arista 8
7,7 x 7,7 x 11 cm - 3.0” x 3.0” x 4.3”



Ánq. media caña 8
7,7 x 7,7 x 11 cm - 3.0” x 3.0” x 4.3”

BEDFORD
White Sand Pearl

ESSENZA
Rust Sabbia Creta Grafite

Media caña 4
4,2 x 33 cm - .7” x 13.0”

Arista 3
3,3 x 33 cm - 1.3”x 13.0”

Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm - 1.7” x 1.7”



Uña arista 3
3,3 x 3,3 cm - 1.3” x 1.3”



Ángulo arista 3*
3,3 x 4,2 x 5 cm
1.3” x 1.7” x 2.0”



Áng. media caña 4*
4,2 x 3,3 x 5 cm
1.7” x 1.3” x 2.0”



IMPERIAL
Arian Ceniza Moca Siena

óPERA
Ivory Light Silver Iron

LITOS
Ártico Siberia Sabana

Piscinas residenciales]

Residential pools. Piscines résidentielles.
Жилые бассейны.

Sistema de coronación skimmer
Skimmer coping system

Los bordes de la piscina no sólo aportan su valor estético al conjunto de la misma sino que también resultan sumamente importantes respecto a parámetros de seguridad y comodidad.
El sistema skimmer es un sistema de coronación estandarizado en el que el nivel del agua se sitúa a unos 10-15 centímetros por debajo de los bordes..
Las piscinas tradicionales son funcionales y requieren un mantenimiento sencillo.
Los skimmers son, simplemente, las aberturas situadas debajo del borde y sirven para fltrar el agua. Gracias a las diferentes piezas especiales que componen las colecciones que disponen de la coronación skimmer (Imperial, Lizana, ópera, Yoho, Milán, Marbles...)es posible lograr una continuidad estética entre el interior y el exterior de las diferentes estancias que puede tener cualquier proyecto, ya sea de carácter residencial o contract.

Les abords de la piscine n'ajoutent pas seulement une valeur esthétique à la piscine, mais sont également extrêmement importants en termes de paramètres de sécurité et de confort.
Le système de skimmer est un système de margelle standardisé dans lequel le niveau d'eau se situe à environ 10-15 centimètres sous les bords. Les piscines traditionnelles sont fonctionnelles et nécessitent un entretien simple.
Les skimmers sont simplement les ouvertures sous le bord et servent à fltrer l'eau. Grâce aux différentes pièces spéciales qui composent les collections à margelles (Imperial, Lizana, Ópera, Yoho, Milán, Marbles...) il est possible d'obtenir une continuité esthétique entre l'intérieur et l'extérieur des différentes pièces de tout projet, qu'il soit résidentiel ou contractuel.

The edges of the pool not only add aesthetic value to the pool, but are also extremely important in terms of safety and comfort parameters.
The skimmer is a standardised coping system that is located about 10-15 cm below the pool edge. Traditional pools are functional and only require basic maintenance. Skimmers are openings located below the edge of the pool that fltер the water. Our collections featuring skimmer copings (Imperial, Lizana, ópera, Yoho, Milán, Marbles...) feature a variety of special pieces that allow you to achieve perfect aesthetic continuity between the interior and exterior spaces that make up your project, whether it's a residential or commercial project.

Окружение бассейна не только придает ему эстетическую ценность, но и имеет огромное значение с точки зрения параметров безопасности и комфорта.
Система скиммеров - это стандартизированная система копания, в которой уровень воды находится примерно на 10-15 сантиметров ниже краев. Традиционные бассейны функциональны и требуют простого ухода. Скиммеры - это просто отверстия под бортиком, которые служат для фильтрации воды. Благодаря различным специальным элементам, составляющим коллекции со скиммерным покрытием (Imperial, Lizana, Ópera, Yoho, Milán, Marbles...) можно достичь эстетической непрерывности между интерьером и экстерьером различных помещений любого проекта, как жилого, так и контрактного.

Sistema de coronación skimmer. Esquemas de colocación.

Skimmer coping system. Placement diagrams. Couronnement skimmer. Schémas de pose.
Коронация скиммера. Схемы укладки

Borde skimmer
Skimmer coping

1 Solera de hormigón. Concrete foor.
Dalle de béton. Бетонный пол.

2 Capa de regularización. Regularisation layer.
Couche de régularisation. Слой регуляризации.

3 Adhesivo tipo C2S2. Adhesive type C2S2.
Adhésif type C2S2. Тип клея C2S2.

4 Rejunte tipo CG2WA. CG2WA type grouting.
Coulis type CG2WA. Затирки типа CG2WA.

5 Bases cerámicas C-3. ceramic bases.
Bases céramiques C-3. Керамические основы C-3.

6 Junta elástica. Elastic joint.
Joint élastique. Эластичный шов.

7 Borde skimmer. Skimmer coping.
Bord skimmer. Бортик скиммер

8 Bases cerámicas 33x66,5 cm - C-1 en paredes.
Ceramic bases 33x66,5 cm - C-1 on walls. Bases céramiques 33x66,5 cm - C-1 sur murs. База 33x66,5 см - C-1 на стенах

9 Rejunte tipo RG de resinas reactivas. RG type grouting of reactive resins.
Injection de type RG de résines réactives. Затирка реактивных смол типа RG.

10 Media caña 4x33 cm. Internal cove 4x33 cm. Demi canne 4x33 cm.
Полукруглый 4х 33 см.

11 Bases cerámicas 33x66,5 cm - C3 en fondo.
Ceramic bases 33x66,5 cm - C3 at botom. Bases céramiques 33x66,5 cm - C3 au fond. Основание 33x66,5 см - C3 на дне

12 Junta hidroexpansiva. Hydroexpansive joint. Joint hydroexpansif.
Гидроэластичная прокладка.





Imperial siena

7

Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm - 17.7”x 29.5”x 1.2”

rectifcado. rectifed

C-3 R11 C



5

Base 60x120 cm
60 x 120 cm - 23.6” x 47.2”

C-3 R11 C



8

Base 33x66,5 cm
33 x 66,5 cm - 13.0” x 26.2”

C-1 R9

11

Base 33x66,5 cm
33 x 66,5 cm - 13.0” x 26.2”

C-3 R11 C

Sistema de coronación skimmer. Esquemas de colocación.

Skimmer coping system. Placement diagrams. Couronnement skimmer. Schémas de pose.
Коронация скиммера. Схемы укладки

Peldaño recto 120
120 Square tread step



Peldaño recto 60
60 Square tread step

1 Solera de hormigón. Concrete foor.
Dalle de béton. Бетонный пол.

2 Capa de regularización. Regularisation layer.
Couche de régularisation. Слой регуляризации.

3 Adhesivo tipo C2S2. Adhesive type C2S2.
Adhésif type C2S2. Тип клея C2S2.

4 Rejunte tipo CG2WA. CG2WA type grouting.
Coulis type CG2WA. Затирки типа CG2WA.

5 Bases cerámicas C-3. ceramic bases.
Bases céramiques C-3. Керамические основы C-3.

6 Junta elástica. Elastic joint.
Joint élastique. Эластичный шов.

7 Coronación, peldaño recto 120 - 33x120 cm - C3. 120 Square step tread 33x120 cm - C3.
Marche recte 120 - 33x120 cm- C3. Ступень прямая 120 - 33x120 cm- C3.

8 Bases cerámicas 33x66,5 cm - C-1 en paredes. Ceramic bases 33x66,5 cm - C-1 on walls.
Bases céramiques 33x66,5 cm - C-1 sur murs. Керамические основания 33x66,5 см - C-1 на стенах

9 Rejunte tipo RG de resinas reactivas. RG type grouting of reactive resins.
Injection de type RG de résines réactives. Затирка реактивных смол типа RG.

10 Media caña 4x33 cm. Internal cove 4x33 cm. Demi canne 4x33 cm.
Полукруглый 4x33 см.

11 Bases cerámicas 33x66,5 cm - C3 en fondo. Ceramic bases 33x66,5 cm - C3 at botom.
Bases céramiques 33x66,5 cm - C3 au fond. Керамические основания 33x66,5 см - C3 на дне

12 Junta hidroexpansiva. Hydroexpansive joint. Joint hydroexpansif.
Гидроэластичная прокладка.





Ardenas cromo

7

Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0” x 47.2” x 1.2”

rectifcado. rectifed

C-3 R12 C



5

Base 60x120 cm
60 x 120 cm - 23.6” x 47.2”

C-3 ≥R11 C



8

Base 33x66,5 cm
33 x 66,5 cm - 13.0” x 26.2”

C-1 R9

11

Base 33x66,5 cm
33 x 66,5 cm - 13.0” x 26.2”

C-3 ≥R11 C

Piscinas residenciales]

Residential pools. Piscines résidentielles.
Жилые бассейны.

Sistema de coronación desbordante
Overfow coping system.

En este tipo de piscinas el agua rebosa el borde consiguiendo un efecto visual espectacular. El agua desborda y cae a un canal que la conduce hacia el sistema de fltrado. Gracias al fujo de agua de la piscina hacia el canal, hay una corriente importante de agua en la superfcie, que arrastra las hojas y demás impurezas e impide que se depositen en el fondo. El fujo constante de agua hace que la suciedad superfcial se elimine de forma rápida.
Este movimiento constante de agua hace que las piscinas desbordantes prácticamente no requieran limpieza de fondo, ya que la mayor parte de la suciedad es arrastrada hacia el canal y no llega a depositarse en el fondo. Por este motivo son muy utilizadas en piscinas de caracter público y recreativo (hoteles, spas, centros termales,....) donde se requiere una limpieza del agua constante.

Dans ce type de piscine, l'eau déborde du bord, créant un efet visuel spectaculaire. L'eau déborde et tombe dans un canal qui mène au système de fltrage. Grâce à l'écoulement de l'eau de la piscine dans le canal, il y a un fux d'eau important en surface, qui entraîne les feuilles et autres impuretés et les empêche de se déposer sur le fond. Le fux constant d'eau permet d'éliminer rapidement la saleté de surface.
Ce mouvement constant de l'eau signife que les piscines à débordement ne nécessitent pratiquement aucun netoyage du fond, car la plupart des saletés sont entraînées dans le canal et ne se déposent pas au fond. Pour cete raison, ils sont largement utilisés dans les piscines publiques et récréatives (hôtels, spas, centres thermaux, ...) où un netoyage constant de l'eau est nécessaire.

In this type of pool, the water spills over the edge, creating an incredible visual efect. The water overfows and falls into a channel that passes it through the fltering system. The constant fow of the pool's water towards the channel stops leaves and other impurities from sinking to the botom of the pool, helping quickly eliminate any surface dirt. This continual movement of the water means that overfow pools hardly ever require a deep clean as the majority of the dirt is washed away to the channel instead of sinking to the botom of the pool. This means that they are often used as public pools, such as in hotels, spas and resorts, which require the water to be constantly cleaned.

В бассейнах этого типа вода переливается через край, создавая впечатляющий визуальный эффект. Вода переливается через край и попадает в канал, который ведет к системе фильтрации. Благодаря поступлению воды из бассейна в канал, на поверхности образуется значительный поток воды, который уносит листья и другие загрязнения и не дает им оседать на дно. Благодаря постоянному потоку воды поверхностные загрязнения удаляются быстро.
Это постоянное движение воды означает, что переливные бассейны практически не требуют очистки дна, поскольку большая часть грязи затягивается в канал и не оседает на дно. По этой причине они широко используются в общественных и рекреационных бассейнах (гостиницы, спа, термальные центры, ...), где требуется постоянная очистка воды.

Piscinas residenciales. Sistema de coronación desbordante

Residential pools: overfow coping system. Piscines résidentielles: overfow systeme.
Технические решения: Жилые бассейны



1
Rejilla
24,5 x 66,5 cm
9.6” x 26.2”



2
Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0” x 26.2”



1
Rejilla modular
24,5 x 30 cm
9.6” x 11.8”

2
Áng. rejilla modular
30 x 30 cm
11.8” x 11.8”

3
Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0” x 26.2”



4
Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2” x 12.2”



5
Arista 8
7,7 x 66,5 cm
3.0” x 26.2”



6
Ángulo arista 8
7,7 x 7,7 x 11 cm
3.0” x 3.0” x 4.3”

Sistema de coronación desbordante. Esquemas de colocación.

Overfow coping system. Placement diagrams. Overfow systeme. Schémas de pose.
Коронация скиммера. Жилые бассейны.

Borde desbordante
Overfow coping



1 Borde desbordante 28x66,5. Overfow coping 28x66,5.
Bord débordant 28x66,5. Переливной край 28x66,5.

2 Rejilla modular 24,5x30. Modular grating 24,5x30.
Grille modulaire 24,5x30. Модульная решетка 24,5x30.

3 Base cerámica 33x66,5 (C-3). Ceramic bases 33x66,5 (C-3).
Bases céramiques 33x66,5 (C-3). Керамические основы 33x66,5 (C-3).

4 Borde desbordante corte a 45º para esquina. Overfow coping 45° corner cut.
Bord de débordement Bord d'angle coupé à 45. переливной край 45° срезанный угловой край. s.

5 Ángulo rejilla modular 30x30. Modular grating corner 30x30.
Angle de grille modulable. Модульный угол решетки.

6 Ángulo desbordante 31x31. Overfow corner 31x31
Angle de débordement 31x31. Угол переливной 31x31.





La parte superior de la rejilla modular es coplanaria con el resto de elementos del conjunto.
The upper part of the modular grid is coplanar with the rest of the elements of the assembly.
La partie supérieure de la grille modulaire est coplanaire avec le reste des éléments de l'ensemble.
Верхняя часть модульной решетки копланарна с остальными элементами сборки.



bedford sand

1 Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0"x 26.2"
rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



2 Rejilla modular
24,5 x 30 cm - 9.6" x 11.8""
rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



3 Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"
rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



4 Ángulo rejilla modular
30 x 30 cm - 11.8" x 11.8"
rectifcado. rectifed
C-3 R12 C



5 Media caña 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0" x 26.2"



6 Uña media caña 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0" x 3.0"

Sistema de coronación desbordante. Esquemas de colocación.

Overfow coping system. Placement diagrams. Overfow systeme. Schémas de pose.
Коронация скиммера. Жилые бассейны.

Borde desbordante
Overfow coping



1 Solera de hormigón. Concrete foor.
Dalle de béton. Бетонная плита.

2 Capa de regularización. Regulation layer.
Couche réglementaire. Нормативный уровень.

3 Adhesivo tipo C2S2. Adhesive type C2S2.
Adhésif type C2S2. Тип клея C2S2.

4 Rejunte tipo CG2WA. CG2WA type grouting.
Coulis type CG2WA. Затирки типа CG2WA.

5 Bases cerámica C-3. C-3 ceramic bases.
Bases céramiques C-3. Керамические основы C-3.

6 Junta elástica. Elastic joint.
Joint élastique. Эластичный шов.

7 Rejilla cerámica 24,5x24,5 - C3. Ceramic grating 24,5x24,5 - C3.
Grille céramique 24,5x24,5 - C3. Керамическая решетка 24,5x24,5 - C3.

8 Borde desbordante 28x66,5 - C3. Overfow coping 28x66,5 - C3.
Bord débordant 28x66,5 - C3. Переливной край 28x66,5 - C3.

9 Ángulo rejilla cerámica - C3. Ceramic grid - C3. Grille céramique - C3.
Керамическая решетка - C3.

10 Ángulo desbordante C3. Overfow corner C3.
Angle de débordement - C3. Угол переливной C3.

11 Junta hidroexpansiva. Hydroexpansive joint. Joint hydroexpansif.
Гидроэластичная прокладка.

12 Bases cerámicas 33x66,5 cm - C-1 en paredes. Ceramics bases 33x66,5 cm - C-1 on walls. Base 33x66,5 cm - C-1 sur murs. База 33x66,5 см - C-1 на стенах

13 Rejunte tipo RG de resinas reactivas. RG type grouting of reactive resins.
Injection de type RG de résines réactives. Затирка реактивных смол типа RG.

14 Media caña 4. Internal cove 4. Demi canne 4.
Полукруглый 4.

15 Capa de impermeabilización. Waterproofng layer. Couche imperméable.
Гидроизоляционный слой.

16 Capa de adhesivo cementoso tipo C2S2. Cementitious adhesive layer type C2S2.
Couche de ciment adhésif de type C2S2. Цементный слой клея типа C2S2.

17 Apoyos rejilla cerámica 24,5x24,5 cm canal desbordante. Ceramic grating supports 24,5x24,5 cm overfow channel. Grille en cerámique supportant 24,5x24,5 cm canal de débordement.
Керамическая решетка поддерживает переливной канал 24,5x24,5 cm.



Imperial ceniza

8 Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0"x 26.2"
rectifcado. rectifed
C-3 R11 C



7 Rejilla
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"
rectifcado. rectifed
C-3 R11 C



10 Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"
rectifcado. rectifed
C-3 R11 C

9 Ángulo rejilla
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
rectifcado. rectifed
C-3 R11 C



14 Media caña 4
4,2 x 33 cm - 1.7" x 13.0"

17 Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm - 1.7" x 1.7"

VIDEO COLOCACIóN REJILLAS.
INSTALLATION OF GRATINS VIDEO

Piscinas residenciales]

Residential pools. Piscines résidentielles.
Жилые бассейны.

Piscinas infnity
Infnity pools

Aquellas piscinas en las que el efecto desbordante se produce generalmente, en parte del perímetro de la piscina. Por ejemplo, en una piscina rectangular, desborde por uno, dos o tres lados de la piscina. Recibe su nombre gracias al efecto óptico que produce el no ver donde acaba, por dónde se va el agua. Así, si nos encontramos en una zona junto al mar, puede llegar a dar la sensación de que continúa con el agua del mar, de ahí lo de infnito. Habitualmente, el agua suele rebasar el borde y caer verticalmente desde mayor o menor altura, sobre una canaleta que puede actuar como depósito de compensación o únicamente como parte del circuito, a un vaso de compensación oculto. Destacan por su gran atractivo estético.

Les piscines où l'efet de débordement se produit généralement sur une partie du périmètre de la piscine. Par exemple, dans une piscine rectangulaire, débordant sur un, deux ou trois côtés de la piscine. Il tire son nom de l'efet d'optique qui consiste à ne pas voir où l'eau se termine. Ainsi, si nous nous trouvons dans une zone proche de la mer, celle-ci peut donner la sensation de se prolonger avec l'eau de mer, d'où le nom d'infni. Habituellement, l'eau déborde du bord et tombe verticalement d'une hauteur plus ou moins grande, sur un canal qui peut faire ofice de réservoir de compensation ou seulement de partie du circuit, vers un réservoir de compensation caché. Ils se distinguent par leur grand atrait esthétique.

These pools create an overfowing efect around the edge of the pool, with the water fowing over either one, two or three of the pool's sides, in the case of a rectangular pool. Its name comes from the optical efect produced as a result of not being able to see where the pool ends and where the water goes. If you place one of these pools near the sea, for example, it gives the sensation that the pool runs straight into the sea, a sensation of infnity. Normally, the water fows over the edge and falls vertically into a channel which acts either as a balance tank or forms part of a hidden balance system. These pools stand out thanks to their aesthetic design.

Бассейны, в которых эффект перелива обычно возникает на части периметра бассейна. Например, в прямоугольном бассейне переполнение происходит с одной, двух или трех сторон бассейна. Свое название он получил благодаря оптическому эффекту, когда не видно, где заканчивается вода. Так, если мы находимся в зоне рядом с морем, может возникнуть ощущение, что оно продолжается морской водой, отсюда и название бесконечность. Обычно вода переливается через край и падает вертикально с большей или меньшей высоты, через канал, который может выступать в качестве компенсационного резервуара или только как часть контура, в скрытый компенсационный резервуар. Они выделяются своей большой эстетической привлекательностью.

Sistema in! nity. Esquemas de colocación.

Infnity system. Placement diagrams. Couronnement infnity. Schémas de pose. Коронация скиммера. Коронация.

Peldaño recto 120
120 Square tread step

Peldaño recto 60
60 Square tread step



1 Coronación, peldaño recto 120 - 33x120 cm - C3. 120 Square step tread 33x120 cm - C3.
Marche recte 120 - 33x120 cm- C3. Ступень прямая 120 - 33x120 cm- C3.

2 Bases cerámicas 60x120 - C-1. C-1 60x120 ceramic bases.
Bases 60x120 - C-1. Керамические основы 60x120 - C-1.

3 Capa de adhesivo cementoso tipo C2S2. Cementitious adhesive layer type C2S2.
Couche de ciment adhésif de type C2S2. Цементный слой клея типа C2S2.

4 Rejunte tipo CG2WA. Grouting for ceramic tiles.
Jointoiement pour les carreaux de céramique. Затирка керамической плитки.

5 Solera de hormigón. Concrete foor.
Dalle de béton. Бетонная стяжка.

6 Capa de regularización. Regulation layer.
Couche réglementaire. Нормативный уровень.

7 Capa de impermeabilización. Waterproofng layer. Couche imperméable.
Гидроизоляционный слой.

8 Rejunte tipo RG de resinas reactivas. RG type grouting of reactive resins.
Injection de type RG de résines réactives. Затирка реактивных смол типа RG.

9 Junta con material compresible. Seal with compressible material. Joint d'étanchéité
avec matériau compressible. Прокладка со сжимаемым материалом

10 Junta elástica. Elastic joint.
Joint élastique. Эластичный шов.

11 Paredes del vaso. Basin walls - Parois des vaisseaux.
Стенки сосудов.

12 Media caña 4x33 cm. Internal cove 4x33 cm. Demi canne 4x33 cm.
Полукруглый 4x33 см.

13 Rejilla cerámica 24,5x24,5 cm canal desbordante. Ceramic grating 24,5x24,5 cm overfow channel.
Grille en cerámique 24,5x24,5 cm canal de débordement. Керамическая решетка 24,5x24,5 см
переливной канал.

14 Apoyos rejilla cerámica 24,5x24,5 cm canal desbordante. Ceramic grating supports 24,5x24,5 cm
overfow channel. Grille en cerámique supportant 24,5x24,5 cm canal de débordement.
Керамическая решетка поддерживает переливной канал 24,5x24,5 cm.



Ardenas marfl

1

Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

rectifcado. rectifed

C-3 R12 C



2

Base 60x120 cm
60 x 120 cm - 23.6" x 47.2"

C-1 R9

Piscinas residenciales: escaleras interiores.

Residential pools: interior stairs. Piscines résidentielles : escaliers intérieurs.
Жилые бассейны: внутренние лестницы.

El interior de la piscina, o vaso de piscina, tiene tanta importancia como el borde o la terraza. El material cerámico ofrece propiedades de durabilidad, facilidad de colocación y estética.
Para facilitar el uso de limpia fondos y favorecer la seguridad del usuario, Exagres propone un sistema de medias cañas, y aristas para poder terminar todas las zonas de esquinas y ángulos rectos y convirtiéndolos en curvos, para mejorar la limpieza y facilitar las terminaciones de bancos, escaleras o solárium de las piscinas.

The inside of the pool, or pool basin, is just as important as the edge or the terrace. Ceramic material ofers properties of durability, ease of installation and aesthetics.
To facilitate the use of the cleaner and to promote the safety of the user, Exagres proposes a system of half-rounds and edges to be able to fnish all the areas of corners and right angles and turning them into curves, to improve cleaning and facilitate the fnishing of benches, stairs or pool solariums.

L'intérieur de la piscine, ou bassin, est tout aussi important que le bord ou la terrasse. Le matériau céramique ofre des propriétés de durabilité, de facilité d'installation et d'esthétique.
Pour faciliter l'utilisation des netoyeurs de fond et améliorer la sécurité des utilisateurs, Exagres propose un système de demi-anneaux et de bords pour pouvoir fnir toutes les zones de coins et d'angles droits et les transformer en courbes, pour améliorer le netoyage et faciliter la fnition des bancs, escaliers ou solarium des piscines.

Внутренняя часть бассейна, или бассейн, не менее важна, чем бортик или терраса. Керамический материал обладает такими свойствами, как долговечность, простота установки и эстетичность.
Чтобы облегчить использование пылесоса и обеспечить безопасность пользователя, компания Exagres предлагает систему полукругов и бортиков, позволяющих обработать все участки с углами и прямыми углами и превратить их в кривые, улучшить очистку и облегчить отделку скамеек, лестниц или соляриев бассейна.





1	2	3	4	5	6
Arista 3 3,3 x 33 cm 1.3" x 13.0"	Media caña 4 4,2 x 33 cm 1.7" x 13.0"	Uña arista 3 3,3 x 3,3 cm 1.3" x 1.3"	Uña media caña 4 4,2 x 4,2 cm 1.7" x 1.7"	Áng. arista 3 3,3 x 4,2 x 5 cm 1.3" x 7.0" x 2.0"	Áng. media caña 4 4,2 x 3,3 x 5 cm 1.7" x 1.3" x 2.0"

1	2	3	4	5	6
Arista 8 7,7 x 66,5 cm 3.0" x 26.2"	Media caña 8 7,7 x 66,5 cm 3.0" x 26.2"	Uña arista 8 7,7 x 7,7 cm 3.0" x 3.0"	Uña media caña 8 7,7 x 7,7 cm 3.0" x 3.0"	Áng. arista 8 7,7 x 7,7 x 11 cm 3.0" x 3.0 x 4.3	Áng. media caña 8 7,7 x 7,7 x 11 cm 3.0" x 3.0 x 4.3

Piscinas residenciales: piscinas curvas.

Residential pools: curved pools. Piscines résidentielles : piscines courbes.
Жилые бассейны: изогнутые бассейны.

Exagres ofrece soluciones para el diseño de piscinas con formas curvas o redondeadas, que las convierten en piscinas vistosas y cómodas para el baño, pero que añaden más complejidad en la construcción que las piscinas rectas. Exagres plantea una serie de piezas que se adaptan con facilidad a este tipo de piscinas.
La cantidad de piezas de cada modelo dependerá de las diferentes formas y medidas de cada piscina, según sus curvas exteriores, interiores o tramos rectos.

Exagres ofers solutions for the design of swimming pools with curved or rounded shapes, which make them atractive and comfortable for swimming, but which add more complexity to the construction than straight pools. Exagres ofers a series of pieces that adapt easily to this type of pool.
The number of pieces in each model will depend on the diferent shapes and sizes of each pool, depending on its outer curves, inner curves or straight sections.

Exagres propose des solutions pour la conception de piscines aux formes courbes ou arrondies, qui les rendent atrayantes et confortables pour la baignade, mais qui rendent la construction plus complexe que les piscines droites. Exagres propose une série de pièces qui s'adaptent facilement à ce type de piscine.
Le nombre de pièces de chaque modèle dépendra des diférentes formes et tailles de chaque bassin, selon ses courbes extérieures, ses courbes intérieures ou ses sections droites.

Exagres предлагает решения для проектирования бассейнов изогнутой или округлой формы, что делает их привлекательными и удобными для плавания, но усложняет конструкцию по сравнению с прямыми бассейнами. Exagres предлагает серию изделий, которые легко адаптируются к этому типу бассейнов.
Количество изделий в каждой модели будет зависеть от различных форм и размеров каждого бассейна, в зависимости от его внешних изгибов, внутренних изгибов или прямых участков.

Piscinas residenciales: piscinas con formas curvas.

Residential pools: pools with curved shapes. Piscines résidentielles : piscines aux formes courbes.
Жилые бассейны: Бассейны изогнутой формы

Sistema de coronación skimmer. Skimmer coping system.
Couronnement skimmer. Schémas de pose. Коронация скиммера. Схемы укладки

Bordes de coronación para piscinas con distintos radios de giro.
Coping edges for swimming pools with diferent turning radius.

Formar curva de 0,50 metros de radio aprox.
Form curve of approx. 0.50 m radius.



10 piezas pre-cortadas

Formar curva de 0,75 metros de radio aprox.
Form curve of approx. 0.75 m radius.



12 piezas pre-cortadas

Formar curva de 1 metro de radio aprox.
Form curve of approx. 1 m radius.



14 piezas pre-cortadas

Formar curva de 1.25 metros de radio aprox.
Form curve of approx. 1.25 m radius.



16 piezas pre-cortadas

Formar curva de 1.5 metros de radio aprox.
Form curve of approx. 1.5 m radius.



18 piezas pre-cortadas

Sistema de coronación desbordante. Overfow coping system.
Overfow systeme. Коронация скиммера. Жилые бассейны.



1. Borde desbordante 28x66,5. Overfow coping 28x66,5.
   Bord débordant 28x66,5. Переливной край 28x66,5.
2. Rejilla modular 24,5x30. Modular grid 24,5x30.
   Grille modulaire 24,5x30. Модульная решетка 24,5x30.
3. Base cerámica 33x66,5 (C-3). Ceramic bases 33x66,5 (C-3).
   Bases céramiques 33x66,5 (C-3). Керамические основы 33x66,5 (C-3).

Contactar con el departamento técnico de Exagres para estudiar cada proyecto de piscina curva en concreto.
Contact the Exagres technical department to study each specifc curved pool project.
Contactez le département technique d'Exagres pour étudier chaque projet spécifque de piscine courbe.
Свяжитесь с техническим отделом Exagres для изучения каждого конкретного проекта изогнутого бассейна.

Piscinas residenciales]

Residential pools. Piscines résidentielles.
Жилые бассейны.

¿De qué color se verá el agua de mi piscina?

What colour will the water in my pool appear?

Hay muchos factores que infuyen en el color con el que se verá el agua de nuestra piscina, como la profundidad del agua, la luz del lugar en el que se encuentra la piscina, el entorno, si es una piscina interior o exterior así como la iluminación utilizada.
A más volumen de agua y a más profundidad, más azul tenderá a verse la piscina. La luz del sol es también un factor importante, a más luminosidad, más clara se verá el agua mientras que una luz más tenue la oscurecerá. Si la piscina está rodeada de vegetación se verá más verde y oscura y si el paisaje que le rodea es desértico el agua parecerá más clara.
A parte de esto, otros de los factores determinantes va a ser el color del material utilizado para el vaso de la piscina. En este punto sí podrás personalizar tu piscina con estilo propio, elegiendo entre una amplia variedad de colores y texturas que te ofrece Exagres.

Te mostramos como funcionan nuestros colores combinados con el agua en diferentes lugares y momentos.

De nombreux facteurs infuencent la couleur de l'eau de notre piscine, comme la profondeur de l'eau, la lumière où se trouve la piscine, l'environnement, s'il s'agit d'une piscine intérieure ou extérieure, ainsi que l'éclairage utilisé.
Plus le volume d'eau et la profondeur sont importants, plus la piscine a tendance à être bleue. La lumière du soleil est également un facteur important. Plus elle est claire, plus l'eau sera limpide, tandis qu'une lumière plus faible l'assombrira. Si la piscine est entourée de végétation, elle paraîtra plus verte et plus sombre, et si le paysage environnant est désertique, l'eau paraîtra plus claire.
En outre, un autre facteur déterminant sera la couleur du matériau utilisé pour la coque de la piscine. À ce stade, vous pourrez personnaliser votre piscine selon votre propre style, en choisissant parmi une grande variété de couleurs et de textures proposées par Exagres.

Nous vous montrons comment nos couleurs se combinent avec l'eau dans diférents endroits et à diférents moments.

Lots of factors combine to infuence the colour that the water will look in your pool, such as the depth of the water, the light where your pool is located, the surrounding environment, whether it's an indoor or outdoor pool, as well as the type of lighting used.
The more water in your pool and the deeper it is, the more blue the water will appear. Sunlight is also an important component, as the lighter it is, the lighter the water will be, while a dimmer light will lead to darker water. If the pool is surrounded by greenery, the water will be darker and greener, but if it is surrounded by desert, however, it will appear lighter.
In addition to this, the shade of tiles used for the basin of the pool will also help determine the water colour. This is one of the ways that you can personalise your pool to suit your tastes, choosing between Exagres' endless selection of colours and textures.

Let us tell you how to combine our colours to achieve diferent water colours in diferent places and at diferent times.

Существует множество факторов, влияющих на цвет воды в нашем бассейне, таких как глубина воды, освещенность места, где расположен бассейн, окружающая среда, будь то крытый или открытый бассейн, а также используемое освещение.
Чем больше объем воды и глубина, тем более голубым выглядит бассейн. Солнечный свет также является важным фактором, чем он ярче, тем прозрачнее будет вода, в то время как тусклый свет затемняет ее. Если бассейн окружен растительностью, он будет выглядеть более зеленым и темным, а если окружающий ландшафт похож на пустыню, вода будет казаться светлее.
Помимо этого, еще одним определяющим фактором будет цвет материала, из которого изготовлена раковина бассейна. На этом этапе вы сможете придать своему бассейну индивидуальный стиль, выбрав из широкого разнообразия цветов и текстур, предлагаемых компанией Exagres.

Мы покажем вам, как наши краски работают в сочетании с водой в разных местах и в разное время.

AGUA COLOR AZUL CLARO:
LIGHT BLUE WATER:
EAU BLEU CLAIR :
СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ ВОДА:

Para lograr una piscina en escala de azules claros Exagres propone los modelos Litos ártico, Marbles calacata, Ópera ivory o Ardenas cromo.

To achieve a pool in a scale of light blues, Exagres proposes the Litos arctic, Marbles calacata, Opera ivory or Ardenas cromo models.

Pour obtenir une piscine dans une gamme de bleus clairs, Exagres propose les modèles Litos artico, Marbles calacata, Opera ivory ou Ardenas cromo.

Для создания бассейна в гамме светло-голубых тонов Exagres предлагает модели Litos artico, Marbles calacata, Opera ivory или Ardenas cromo.

Marbles calacatta

Litos ártico

Bedford white

Ardenas cromo

Piscinas residenciales: color del agua de las piscinas.

Residential pools: color of pool water. Piscines résidentielles : couleur de l'eau de piscine.
Жилые бассейны: цвет воды в бассейне.

AGUA COLOR TURQUESA CLARO:
LIGHT TURQUOISE WATER:
EAU TURQUOISE CLAIRE :
ПРОЗРАЧНАЯ БИРЮЗОВАЯ ВОДА:

Estas tonalidades tropicales las proporcionan los recubrimientos en tonos arena, beige o tierra claros, son los más adecuados ya que reproducen un efecto parecido al de las playas caribeñas.

These tropical tones are provided by coatings in sand, beige or earth tones, which are the most suitable since they reproduce an efect similar to that of Caribbean beaches.

Ces nuances tropicales sont fournies par des revêtements dans les tons sable, beige ou terre, qui sont les plus adaptés car ils reproduisent un efet similaire à celui des plages des Caraïbes.

Эти тропические оттенки обеспечиваются покрытиями песочных, бежевых или земляных тонов, которые являются наиболее подходящими, поскольку воспроизводят эффект, схожий с эффектом карибских пляжей.

ópera ivory

Imperial siena

Provenza bianco

AGUA EN COLOR AZUL TURQUESA FUERTE:
STRONG TURQUOISE BLUE WATER:
EAU BLEU TURQUOISE INTENSE :
СИЛЬНАЯ БИРЮЗОВО-ГОЛУБАЯ ВОДА:

Los tonos beiges o marrones más oscuros de las piezas hacen que el agua de la piscina se vea como un azul turquesa pero más intenso.

The darker beige or brown tones of the pieces make the water in the pool look like a turquoise blue but more intense.

Les tons beige ou marron plus foncés des pièces font ressembler l'eau de la piscine à un bleu turquoise mais plus intense.

Темно-бежевые или коричневые тона изделий делают воду в бассейне похожей на бирюзово-голубую, но более насыщенную.

Essenza sabbia

Bedford sand

Provenza navona

AGUA COLOR AZUL OCÉANO :
OCEAN BLUE COLOUR WATER :
COULEUR BLEU OCEAN EAU :
ВОДА ЦВЕТА OCEAN BLUE :

Los tonos y sombras grises hacen que el agua de la piscina se vea similar a la del mar, imitando lagos idílicos o incluso el océano en su versión más paradisíaca.

The grey tones and shades make the water in the pool look similar to that of the sea, imitating idyllic lakes or even the ocean in its most paradisiacal version.

Les tons et nuances de gris font ressembler l'eau de la piscine à celle de la mer, imitant les lacs idylliques ou même l'océan dans sa version la plus paradisiaque.

Серые тона и оттенки делают воду в бассейне похожей на морскую, имитируя идиллические озера или даже океан в его самом райском варианте.

ópera silver

Ardenas gris

Bedford pearl

AGUA EN TONOS OSCUROS CON EFECTO ESPEJO:
WATER IN DARK TONES WITH MIRROR EFFECT:
EAU DANS LES TONS FONCÉS AVEC EFFET MIROIR :
ВОДА ТЕМНЫХ ТОНОВ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ:

Dependiendo del tono de la cerámica, si son tonos cálidos, beige o arena el agua tenderá a gris oscuro verdoso y si son tonos grises tenderá a gris oscuro azulado.

Depending on the tone of the ceramic, if they are warm tones, beige or sand, the water will tend to a dark greenish grey and if they are grey tones it will tend to a dark bluish grey.

En fonction de la tonalité de la céramique, s'il s'agit de tons chauds, beige ou sable, l'eau tendra vers un gris verdâtre foncé et s'il s'agit de tons gris, elle tendra vers un gris bleuté foncé.

В зависимости от тона керамики, если это теплые тона, бежевые или песочные, вода будет иметь тенденцию к темному зеленовато-серому цвету, а если это серые тона, то к темному голубовато-серому.

Ardenas antracitra



Imperial ceniza

Essenza grafite

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ПЛИТКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ